



Nice

PROMO #1

Scopri il vero
risparmio della
promo Nice
dal 15/02/2022
al 30/06/2022

Riservata agli installatori

Il 2022
è Nice
(Italia)

Niceforyou.com

Il tuo futuro inizia oggi: entra nel mondo della smart home e aumenta le potenzialità del tuo business!

L'unico limite sarà la tua fantasia.

Con **Yubii Home** la casa è racchiusa in un unico dispositivo: con un semplice comando è possibile controllare luci, tapparelle, cancelli, porte e finestre, elettrodomestici, sistemi di riscaldamento e irrigazione, multimedia, così come rilevare perdite d'acqua, monossido di carbonio e incendi.



Attraverso l'app Yubii puoi tenere sotto controllo la casa, e gestire le automazioni ovunque tu sia.



Yubii App





Scopri tutte le potenzialità di Yubii Home e fai un salto nel futuro:

Yubii Home può essere integrato con dispositivi di terze parti grazie ai protocolli **Z-Wave** e **WiFi**, può supportare una telecamera IP e fino a 5 dispositivi tramite i plug-in dell'app.



Connessione senza fili



Stabilità e affidabilità



Controllo da remoto




Assistenti vocali



Compatibilità con dispositivi smart



Gestione dei consumi



Pro-View, il compagno ideale per la tua attività, installazioni e gestione del cliente ancora più semplice e comoda.

Pro-View Cod. PROVIEW

& MyNice Pro App

Nuovo strumento di programmazione che supporta l'installatore in tutto il processo di **programmazione delle centrali e dei telecomandi Nice Gate & Door**.

Interfaccia multifunzione, si connette alle centrali Nice attraverso BUS T4 e grazie all'**App MyNice Pro** permette l'installazione e la configurazione da smartphone dei sistemi di automazione Nice.

1 PZ. PROVIEW



Per ulteriori informazioni e scaricare la scheda prodotto **scansiona il QR Code**



Tool di gestione dei telecomandi

Programmazione rapida e dashboard multi-utenza con possibilità di creare database dei tuoi impianti.



Cloud gestionale per la tua attività

Statistiche e geolocalizzazione delle installazioni per ottimizzare il lavoro di tutta la squadra.



Database dell'installazione del cliente,

puoi gestire tutto dal tuo ufficio eventuali necessità del cliente, ad esempio la richiesta di un telecomando aggiuntivo.

MyNice Pro App



Android Systems:

iOS soon available



Procedure guidate tramite **wizard**, **funzione di ricerca** del parametro di programmazione desiderato.



Cloud gestionale dedicato:

lista degli **installatori**, panoramica **interventi**, **geolocalizzazione**, **statistiche**, garantiscono un servizio rapido ed efficiente riducendo i tempi di risposta ai propri clienti.



Riconoscimento automatico della centrale Gate&Door per effettuare **aggiornamenti firmware** real time e **visualizzare manuali**, tutto in fase d'intervento.

BiDi-WiFi, Interfaccia di programmazione **tascabile** da portare sempre con sé per agevolare le procedure di configurazione delle automazioni Nice.

BiDi-WiFi Cod. BIDIWIFI

& MyNice Pro App

Interfaccia di programmazione tascabile. Con **BiDi-WiFi** e l'**App MyNice Pro** le procedure di configurazione dell'installazione sono semplici ed efficaci.

Interfaccia Bidi-Wifi una volta innestata genera automaticamente una rete WiFi che permette la configurazione della automazione, tramite app MyNice Pro.

1 PZ. BIDIWIFI



Interfaccia plug-in



App



Plug-in & Go



Innesta, configuri e vai con l'interfaccia plug-in tascabile



Generazione automatica rete WiFi che permette la configurazione dell'automazione, tramite app MyNice Pro comodamente dal tuo mezzo.



Per ulteriori informazioni e scaricare la scheda prodotto scansiona il QR Code



Nice per cancelli scorrevoli



RobusKit 400 BD Cod. RB400BDKCE

Per cancelli fino a 400 Kg



Il Kit include:

1 motoriduttore irreversibile, 24 Vdc con centrale e ricevitore OXIBD incorporati



1 PZ. RB400



RobusKit 600 BD Cod. RB600BDKCE

Per cancelli fino a 600 Kg



Il Kit include:

1 motoriduttore irreversibile, 24 Vdc con centrale e ricevitore OXIBD incorporati



1 PZ. RB600



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!



2 Colonne in alluminio per fotocellule
2 PZ. PPH3



1 Coppia di fotocellule, BlueBUS
1 PZ. EPMB



Selettore Digitale 13 tasti, wireless
1 PZ. EDSWG



Selettore Digitale 13 tasti, via cavo BlueBUS
1 PZ. EDSB

RoxKit 600 Cod. ROX600KCE

Per cancelli fino a 600 Kg

230V

Il Kit include:

1 motore irreversibile, 230 V, finecorsa meccanico con centrale e ricevente incorporate



1 PZ. ROX600



2 Colonne in alluminio per fotocellule
2 PZ. PPH3



1 Coppia di fotocellule
1 PZ. EPM



Selettore a chiave
1 PZ. EKS

Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!

Nice per cancelli scorrevoli



RobusKit 1000 BD Cod. RB1000BDKCE

Per cancelli fino a 1000 Kg



1 motoriduttore Irreversibile, 24 Vdc, con centrale incorporata e ricevitore OXIBD, finecorsa elettromeccanico

1 PZ. RB1000



Run 1500 Cod. RUN1500

Per cancelli fino a 1500 Kg



1 motoriduttore irreversibile, 24 Vdc con centrale integrata, finecorsa elettromeccanico

1 PZ. RUN1500




Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!



Esempio d'installazione per cancelli scorrevoli

1. Motore
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule
5. Luce lampeggiante
6. Selettore a chiave
7. Sensore per bordo sensibile
8. Pannello solare SYP
9. Box batteria PSY24
10. Interfaccia multifunzione Pro-View

- Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**
- Accessori alimentazione solare **Solemyo**



Nice per cancelli a battente



WingoKit 4024 BD Cod. WINGO4024BDKCE

Per cancelli con ante fino a 2 m



Il Kit include:

2 Motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave Nice e fincorsa meccanico in apertura

2 PZ. WG4024



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice! >>

ToonaKit BD Cod. TOONA4024BDKCE

Per cancelli con ante fino a 3 m



Il Kit include:


2 Motoriduttori elettromeccanici irreversibili a montaggio esterno con arresto meccanico in apertura

2 PZ. TO4024



Esempio d'installazione per cancelli a battente

1. Motore
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule
5. Luce lampeggiante
6. Centrale di comando
7. Selettore digitale o selettore a chiave
8. Pannello solare SYP
9. Box batteria PSY24
10. Interfaccia multifunzione Pro-View



- Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**
- Accessori alimentazione solare **Solemyo**



2 Colonne in alluminio per fotocellule
2 PZ. PPH3



Selettore Digitale 13 tasti, wireless
1 PZ. EDSWG

per Wingo



1 Coppia di fotocellule
1 PZ. EPM

per Toona




1 Coppia di fotocellule, BlueBUS
1 PZ. EPMB



Selettore Digitale 13 tasti, via cavo BlueBUS
1 PZ. EDSB

Nice per cancelli a battente montaggio interrato



M-FabKit 3024 BD Cod. MFAB3024BDKCE

Per cancelli con ante fino a 3 m



Il Kit include:

2 motoriduttori irreversibili, 24 Vdc, con encoder magnetico e fermo meccanico in chiusura

2 PZ. MFAB3024



2 sblocchi con chiave
2 PZ. MEA3



2 casse di fondazione
2 PZ. MFABBOX



« Completa il tuo impianto con gli accessori Nice! »»

L-Fab Cod. LFAB4024

Per cancelli con ante fino a 4 m



2 motoriduttori irreversibili 24 Vdc, con encoder magnetico e con finecorsa meccanico in chiusura

2 PZ. LFAB4024




2 sblocchi con chiave a leva
2 PZ. BMA3



2 casse di fondazione in cataforesi
2 PZ. LFABBOX4

Schema d'installazione a montaggio interrato

1. Motore
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule
5. Luce lampeggiante
6. Centrale di comando
7. Selettore digitale o selettore a chiave
8. Pannello solare SYP
9. Box batteria PSY24
10. Interfaccia multifunzione Pro-View



- Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**
- Accessori alimentazione solare **Solemyo**



1 Coppia di fotocellule, BlueBUS
1 PZ. EPMB



Centrale di comando per uno o due motori irreversibili a 24 V con encoder
1 PZ. MC824H



Ricevitore radio a innesto, bidirezionale
1 PZ. OXIBD



1 Trasmettitore a 2 tasti, 2 canali
1 PZ. ON2E



Luce di segnalazione lampeggiante a LED 12-36 Vdc
1 PZ. ELDC



Adattatori per l'installazione di due motori **L-Fab**, compatibili con la maggior parte delle casse di fondazione in commercio
1 PZ. BMA2

Nice per porte da garage



Spinbuskit 23 BD Cod. SPIN23BDKCE

Per porte sezionali fino a 10,5 m² e basculanti fino a 11,8 m²



Il Kit include:

1 Motoriduttore SN6021 con centrale SNA20
e ricevitore radio bidirezionale
ad innesto OXIBD incorporati
1 PZ. SN6021

+

1 guida in 1 pezzo da 3 m
1 PZ. SPIN23KCE

+

1 Trasmettitore 433,92 MHz
a 2 canali
1 PZ. ON2E



1 PZ. SPIN23KCE

1 PZ. SN6021

1 PZ. ON2E



Completa il tuo impianto
con gli accessori Nice!



Braccio oscillante con scorrimento
a cuscinetti e geometria ottimizzata
per porte basculanti debordanti
1 PZ. SPA5



Kit per lo sblocco
dall'esterno con
cordino metallico
1 PZ. SPA2



Selettore Digitale
13 tasti, wireless
1 PZ. EDSWG




Luce di segnalazione
lampeggiante a LED
12-36 Vdc
1 PZ. ELDC



Coppia di fotocellule Slim
da esterno, per collegamento
via Nice BlueBUS
1 PZ. EPSB

Schema d'installazione Spinbus su porta sezionale



1. Motore
2. Trasmettitore
3. Fotocellule
4. Luce lampeggiante
5. Selettore a chiave o digitale
6. Sensore per bordo sensibile
7. Pannello solare SYP
8. Box batteria PSY24
9. Interfaccia multifunzione Pro-View

- Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**
- Accessori alimentazione solare **Solemyo**

Nice per porte da garage



Tenkit Cod. TNLKCE

Per porte basculanti debordanti e non debordanti fino a 9 m² e 2,6 m di altezza

24V

1 Motoriduttore con centrale e ricevitore incorporati, completo di 1 coppia di bracci telescopici TNA5 e relativi dispositivi di rinvio TNA38

1 PZ. TNLKCE

+

1 Trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali

1 PZ. FLO2RE

+

1 Tabella segnaletica

1 PZ. TS



1 PZ. TNLKCE



1 PZ. FLOR2E

1 PZ. TS



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!



Coppia di fotocellule Slim da esterno

1 PZ. EPS



Luce di segnalazione lampeggiante a LED 12-36 Vdc

1 PZ. ELDC



Selettore Digitale 13 tasti, wireless

1 PZ. EDSWG



Staffa supporto motore di lunghezza 1250 mm

1 PZ. OTA2



Kit per sblocco dall'esterno con cordino metallico


1 PZ. OTA11



Coppia di alberi di trasmissione 20x20 mm, di lunghezza 1500 mm

1 PZ. TNA4


Schema d'installazione Ten su porta basculante



1. Motore
2. Trasmettitore
3. Fotocellule
4. Luce lampeggiante
5. Selettore a chiave o digitale
6. Pannello solare SYP
7. Box batteria PSY24
8. Interfaccia multifunzione Pro-View

- Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**
- Accessori alimentazione solare **Solemyo**

Nice per sistemi alzabarriera



S-Bar PROMOKIT

Per accessi di 4 m



Il Kit include:

1 sistema alzabarriera elettromeccanico, motoriduttore 24 Vdc, irreversibile 230 Vac con base di ancoraggio, per aste da 4 m.

1 PZ. S4BAR



Asta in alluminio verniciato bianco 45x58x4270 mm
1 PZ. XBA19

Gomma paracolpi da 1 m
1 PZ. XBA13

Luce lampeggiante integrabile nel coperchio
1 PZ. XBA7



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!

per S-Bar



Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto sull'asta
1 PZ. XBA4



24 Strisce rosse adesive catarifrangenti
1 PZ. WA10



Appoggio regolabile per aste
1 PZ. WA11

E per una installazione ancora più sicura e su misura scegli i dispositivi di sicurezza



1 Colonna in alluminio con alloggiamento per 1 selettore, 1100 mm h
1 PZ. PPK



1 Lettore di prossimità per tessere a transponder, con tecnologia Nice BlueBUS
1 PZ. ETPB



10 Badge a Transponder riprogrammabili
1 PZ. HSB1



Luce di segnalazione lampeggiante a LED 12-36 Vdc
1 PZ. ELDC



Trasmittitore a 2 tasti, 2 canali
1 PZ. ON2E



Ricevitore radio a innesto, **bidirezionale**
1 PZ. OXIBD



Selettore Digitale 13 tasti, **wireless**
1 PZ. EDSWG




Selettore Digitale 13 tasti, **via cavo**
1 PZ. EDSB



2 Colonne in alluminio per fotocellule
2 PZ. PPH3




1 Coppia di fotocellule
1 PZ. EPMB



1. Motore
2. Trasmittitore
3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule
5. Selettore a chiave o digitale
6. Selettore a chiave o digitale su colonna
7. Pannello solare SYP
8. Box batteria PSY24
9. Interfaccia multifunzione Pro-View

- Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**
- Accessori alimentazione solare **Solemyo**

Nice per sistemi alzabarriera



M-Bar 5 PROMOKIT

Per accessi di 5 m



Il Kit include:

1 sistema alzabarriera elettromeccanico motoriduttore 24 Vdc, irreversibile 230 Vac, con base di ancoraggio, per aste da 4 o 5 m.

1 PZ. M5BAR



Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x5150 mm
1 PZ. XBA5



2 Gomme paracolpi da 1 m
2 PZ. XBA13



Luce lampeggiante integrabile nel coperchio
1 PZ. XBA7

✓ **Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!**

per M-5Bar



Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto sull'asta

1 PZ. XBA6

per M/L-Bar



24 Strisce rosse adesive catarifrangenti
1 PZ. WA10



Appoggio regolabile per aste
1 PZ. WA11

M-Bar 7 PROMOKIT

Per accessi di 7 m



Il Kit include:

1 sistema alzabarriera elettromeccanico, motoriduttore 24 Vdc, irreversibile 230 Vac, con base di ancoraggio, per aste da 5, 6, 7 m.

1 PZ. M7BAR



Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x3150 mm
1 PZ. XBA15



Giunto per espansione
1 PZ. XBA9



Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x4150 mm
1 PZ. XBA14




Gomma paracolpi da 1 m
2 PZ. XBA13



Luce lampeggiante integrabile nel coperchio
1 PZ. XBA7

Nice per sistemi alzabarriera



L-Bar 9 PROMOKIT

Per accessi di 9 m



Il Kit include:

1 sistema alzabarriera elettromeccanico, motoriduttore 24 Vdc, irreversibile 230 Vac, con base di ancoraggio, per aste fino a 9 m.


1 PZ. L9BAR



Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x5150 mm
1 PZ. XBA5

Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x4150 mm
1 PZ. XBA14

Giunto per espansione
1 PZ. XBA9



2 pezzi Gomma paracolpi da 1 m
2 PZ. XBA13

Luce lampeggiante integrabile nel coperchio
1 PZ. XBA7

E per una installazione ancora più sicura e su misura scegli i dispositivi di sicurezza



1 Colonna in alluminio con alloggiamento per 1 selettore, 1100 mm h
1 PZ. PPK



1 Lettore di prossimità per tessere a transponder, con tecnologia Nice BlueBUS
1 PZ. ETPB



10 Badge a Transponder riprogrammabili
1 PZ. HSB1



Luce di segnalazione lampeggiante a LED 12-36 Vdc
1 PZ. ELDC



Trasmittitore a 2 tasti, 2 canali
1 PZ. ON2E



Ricevitore radio a innesto, **bidirezionale**
1 PZ. OXIBD



Selettore Digitale 13 tasti, **wireless**
1 PZ. EDSWG



Selettore Digitale 13 tasti, **via cavo**
1 PZ. EDSB




2 Colonne in alluminio per fotocellule
2 PZ. PPH3



1 Coppia di fotocellule
1 PZ. EPMB

1. Motore 2. Trasmittitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule
5. Selettore a chiave o digitale 6. Selettore a chiave o digitale su colonna
7. Loop detector 8. Pannello solare SYP 9. Box batteria PSY24
10. Interfaccia multifunzione Pro-View

● Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**
● Accessori alimentazione solare **Solemyo**



Strisce rosse adesive catarifrangenti
1 PZ. WA10



Appoggio regolabile per aste
1 PZ. WA11

per M/L Bar



Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 8 m.
1 PZ.XBA18

Nice

Nice Italia, una squadra al tuo servizio:

Online su niceforyou.it sezione supporto:

- Video di installazione e domande frequenti
- Manuali di istruzione
- Aggiornamenti Software e firmware
- Documentazione di prodotto

Corsi di formazione on-line e @ TheNicePlace

Per supportarti nelle tecniche d'installazione e programmazione per impianti ad "opera d'arte".

Una linea dedicata a te

0422.1838383

dal lunedì al venerdì
08:30-12:30, 14:00-18:30
e anche il sabato 09:00-12:00

Sempre informati
e aggiornati con
NiceService Italia.



Per vedere
tutti i video
tutorial Nice

Vuoi rimanere **sempre aggiornato** su Nice,
scoprire le nostre **speciali promozioni**
o tutte le **novità** di prodotto?

Scansiona il QR Code o clicca qui,
rilascia il tuo consenso per rimanere sempre
in contatto con noi e in pochi passi,
farai parte del mondo Nice.

Ti aspettiamo!

Per entrare
nel mondo
Nice



Niceforyou.com